

FREEZER INTEGRABILE A COLONNA V4000 178N LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5300800002	FREEZER V4000 178N	€ 3.220,00	€ 3.928,40
cerniera destra	FREEZER		
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Per apertura **Press to Open**, ordinare l'apposito kit marca **Hettich** cod. **EASYS 9210848**

Dimensioni
1770×559×546 mm (AxLxP)


Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 87/83 Kg
Capacità totale: 213 l
Rumorosità 35 dB(A)
Consumo energetico annuo 190 kWh
Display digitale touch
Porta con chiusura ammortizzata **SoftClosePlus**
Cassetti con chiusura ammortizzata **SoftTelescope** e profili in acciaio inox
Ripiani in vetro con **profili in acciaio inox**
Tecnologia NoFrost
Illuminazione led
Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
Cerniera reversibile auto portante
Fermo porta a 90°

Funzioni
Congelamento rapido
Giorno Sabbatico
Ciclo sbrinamento manuale
Allarme porte aperte

Dotazione
8 cassetti totalmente estraibili con chiusura ammortizzata **SoftTelescope**
1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso




A = Sovrapposizione * = Consiglio 560 mm

Note importanti

Il pannello può avere uno spessore max. di 22 mm in tal caso occorre prevedere uno spazio tra l'anta del frigo e l'anta adiacente di almeno 4 mm. Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 192

Installazione unità affiancate



Maniglie da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1249038	Maniglia nera lunghezza 1060 mm	€ 228,00	€ 278,16
1249039	Maniglia perla lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60
1249040	Maniglia platino lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60





In caso di installazioni affiancate, **incassare gli elettrodomestici in due mobili separati**: prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm² per ciascun elettrodomestico nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

AERAZIONE VANO INCASSO COMBICOOLER V4000, COOLER V4000, FREEZER V4000 E CANTINA VINI V6000


Per tutto la larghezza del mobile occorre predisporre un canale d'aria con un passaggio libero di almeno 200 cm² dallo zoccolo (A) fino all'uscita dell'aria nella parte posteriore (B), oppure nella parte frontale in alto (C), in modo tale che il calore emesso dall'apparecchio non crei problemi. In presenza di mobili più larghi, la fessura di sfianto (X) deve essere predisposta in base alla tabella.

Se, per ragioni di design, si desidera avere una fessura di sfianto (Y) più piccola nell'uscita dell'aria sulla parte frontale in alto, tale sfianto deve potersi estendere su più larghezze dell'armadio.

Le varie dimensioni di Y sono riportate nella tabella che segue. In caso di disposizione affiancata di frigoriferi e congelatori, i requisiti per la sezione del canale d'aria raddoppiano (larghezza B).

Dimensioni	B (mm)	Y (mm)	X (mm)	
	550-568	≥40	≥50	
	1100-1168	≥30	≥100	
	≥1650	≥20		

DETTAGLIO MOVIMENTO CERNIERA COMBICOOLER V6000 E V4000




Nota bene: Per pannelli con spessore superiore a 19 mm occorre utilizzare i perni per cerniere forniti in dotazione. In tal modo l'angolo di apertura è limitato a 90°.


COLONNA DA 60 CM						
min. R1 [mm]	B [mm]					A [mm]
	594	593	592	591	590	
A	16	0	0	0	0	0
	17	0	0	0	0	0
	18	0	0	0	0	0
	19	0	0	0	0	0
	20	0	0	0	0	0
	21	0.4	0	0	0	0
	22	2.6	2	1.3	0.7	0
	23	5	4.4	3.8	3.2	2.6
	24	7.5	7	6.5	6	5.5

SPECIFICHE E DIMENSIONI PANNELLI COMBICOOLER V6000 E V4000

Pannelli ante separate




Dettaglio S (vista dall'alto)



Il pannello può avere uno spessore massimo di 22 mm: in tal caso occorre prevedere uno spazio tra l'anta del frigo e l'anta adiacente di almeno 4 mm.

Pannello anta unica



Opzione A): pannello anta unica per l'apertura simultanea delle porte del vano frigorifero e del vano freezer.

Opzione B): pannello anta unica per l'apertura della solo porta del vano frigorifero. Per l'apertura della porta del vano freezer è obbligatorio ordinare l'apposito profilo inox (cod. KV4000L o KV4000R) disponibile come accessorio.

Opzione C): pannello anta unica di altezza superiore a 2 metri per l'apertura solo simultanea delle porte del vano frigorifero e freezer (non è possibile la sola apertura del vano freezer) è obbligatorio ordinare l'apposito Kit di fissaggio in metallo rinforzato (cod. 1171133), disponibile come accessorio e da sostituire con quello in dotazione.

Nota: consigliamo di montare anche una o più cerniere ausiliarie da acquistare a parte (consigliamo marca Hettich modello Short/CGA9A9).

Attenzione: se sopra l'elettrodomestico è presente un pensile, prevedere uno spazio di 3 mm ed un'aerazione efficace di minimo 200 cm² nello zoccolo frontale e nella parte superiore di ciascun elettrodomestico.

Maniglie da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1249038	Maniglia nera lunghezza 1060 mm	€ 228,00	€ 278,16
1249039	Maniglia perla lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60
1249040	Maniglia platino lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60
1234973	Maniglia nera lunghezza 760 mm	€ 166,00	€ 202,52
1234975	Maniglia perla lunghezza 760 mm	€ 289,00	€ 352,58
1234974	Maniglia platino lunghezza 760 mm	€ 289,00	€ 352,58
1230756	Maniglia nera lunghezza 449 mm	€ 87,00	€ 106,14
1230757	Maniglia perla lunghezza 449 mm	€ 151,00	€ 184,22
1230758	Maniglia platino lunghezza 449 mm	€ 151,00	€ 184,22

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KV4000L	Profilo inox per apertura porta vano freezer su pannello anta unica-cerniera sinistra	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Profilo inox per apertura porta vano freezer per anta unica-cerniera destra	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Kit in metallo rinforzato per anta unica altezza superiore a 2 metri	€ 29,00	€ 35,38

Short/CGA9A9 - cerniera ausiliaria marca Hettich (da acquistare a parte)



Profilo inox per apertura porta vano freezer (KV4000R/KV4000L)