FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V2000 ALTEZZA 60 CM





Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
2303600007	COMBAIR STEAMER V2000 60N	€ 3.330,00	€ 4.062,60
	NERO CON MANIGLIA		



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
2303600012	COMBAIR STEAMER V2000 60P	€ 3.430,00	€ 4.184,60
	PLATINO CON MANIGLIA		

Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 45/40 kg Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen Luce automatica a fine programma Modalità silenziosa/Blocco display Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG











Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)
Cottura Professionale: classica/infarinatura/spennellatura/lievitazione al grado (25-40°C)

Rigenerazione Funzione Wellness/Oshibori

V-ZUG Home

Abbassamento rapido della temperatura

Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto

Calore superiore e inferiore/Calore inferiore

Calore superiore e inferiore ad alta umidità Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità Cottura ventilata combinata con vapore

PizzaPlus/Grill/Grill ventilato
Programma di decalcificazione integrato

Scaldavivande/Scaldastoviglie

Programma igiene/Programma pulizia a vapore

Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido 50 programmi memorizzabili

Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione


Illuminazione alogena

1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia Decalcificante Durgol Pdf del Libro ricette Cottura in forno e Cottura al vapore (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko Predisposizione presa collegamento schuko Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz Assorbimento 3,7 kW/16 A Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso



Dettaglio dimensioni lato frontale



Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	va Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 119,00	€ 145,18

Attenzione: installare il kit a partire da 50 mm dal filo colonna esterno