



V-ZUG-Home

Installare l'app, collegare gli apparecchi e utilizzare le tante funzioni utili.



Istruzioni per l'uso

CombiMiwell V4000 45

CombiMiwell V2000 38/38C

Microonde

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il vostro apparecchio soddisfa esigenze elevate e il suo uso è molto semplice, tuttavia è necessario che vi prendiate il tempo per leggere queste istruzioni per l'uso che vi permetteranno di comprendere meglio l'apparecchio e di utilizzarlo in modo ottimale e senza problemi.

Vi preghiamo di attenervi alle avvertenze di sicurezza.

Modifiche

Testi, immagini e dati corrispondono al livello tecnico dell'apparecchio al momento della stampa delle presenti istruzioni per l'uso. Con riserva di modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica.

Ambito di validità

Le presenti istruzioni per l'uso valgono per:

Denominazione del modello	Tipo	Sistema di misura
CombiMiwell V4000 45	CM4T-24025	60-450
CombiMiwell V2000 38	CM2T-24021	60-381
CombiMiwell V2000 38C	CM2T-24022	55-381

Le differenze di esecuzione sono menzionate nel testo.



Per rimanere sempre aggiornati, scaricare gli aggiornamenti sull'apparecchio utilizzando V-ZUG-Home. Le istruzioni per l'uso aggiornate e contenenti le nuove funzioni sono disponibili all'indirizzo vzug.com.

Indice

1	Avvertenze di sicurezza	5	5	Applicazioni	29
1.1	Simboli utilizzati.....	5	5.1	Modello V2000	29
1.2	Avvertenze generali di sicurezza	5	5.2	Modello V4000	30
1.3	Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio	6	5.3	Altre applicazioni	32
1.4	Installazione dell'apparecchio	8	6	Microonde	34
1.5	Avvertenze per l'uso.....	9	6.1	Consigli per l'uso	34
2	Prima messa in funzione	12	6.2	Consigli per il funzionamento a microonde.....	34
3	Descrizione dell'apparecchio	12	6.3	Funzionamento a microonde.....	35
3.1	Struttura	12	7	V-ZUG-Home	35
3.2	Elementi di comando e d'indicazione	13	7.1	Condizioni	35
3.3	Camera di cottura.....	14	7.2	Prima messa in esercizio	35
3.4	Accessori	15	8	Regolazioni utente	36
4	Utilizzo	16	8.1	Adattare le regolazioni utente	36
4.1	Utilizzare il display	16	8.2	Lingua	36
4.2	Selezionare e avviare un'applicazione	17	8.3	Sicurezza bambini	36
4.3	Cambiare applicazione.....	19	8.4	Display	36
4.4	Durata	19	8.5	Suoni	37
4.5	Avviamento ritardato/fine.....	20	8.6	Data e ora	37
4.6	Opzioni.....	21	8.7	V-ZUG-Home.....	38
4.7	Impostare per avvio successivo	21	8.8	Informazioni relative all'apparecchio.....	38
4.8	Controllare e modificare le impostazioni	22	8.9	Regolazioni di fabbrica.....	38
4.9	Preriscaldare.....	22	8.10	Assistenza.....	39
4.10	Consigli di utilizzo.....	23	9	Cura e manutenzione	39
4.11	Preferiti.....	23	9.1	Pulizia esterna	39
4.12	Impostare	24	9.2	Pulizia della camera di cottura.....	39
4.13	Temporizzatore.....	25	9.3	Pulire la porta dell'apparecchio.....	39
4.14	Illuminazione	26	9.4	Pulizia degli accessori	40
4.15	Blocco del display	26	9.5	Sostituire l'illuminazione	40
4.16	Modalità silenziosa.....	26	10	Eliminazione dei guasti	40
4.17	Ora.....	27	10.1	Messaggi di guasto.....	40
4.18	Terminare anticipatamente un'applicazione... ..	27	10.2	Ulteriori problemi possibili	41
4.19	Fine del funzionamento	27	10.3	Dopo una mancanza di corrente.....	42
4.20	Spegnere l'apparecchio	28	11	Accessori	42
4.21	Consigli per l'apparecchio	28	11.1	Accessori.....	42
			11.2	Accessori speciali.....	42

12	Dati tecnici	42
12.1	Misurazione della temperatura.....	43
13	Consigli e accorgimenti	43
13.1	Risparmiare energia.....	43
14	Smaltimento	44
	Indice analitico	45
15	Service & Support	47

1 Avvertenze di sicurezza

1.1 Simboli utilizzati



Riparazioni improprie possono causare pericoli imprevedibili per l'utente, per i quali il produttore non si assume alcuna responsabilità. Le riparazioni possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati, altrimenti non è possibile avanzare alcun diritto di garanzia per danni successivi.



Contrassegna tutte le istruzioni importanti per la sicurezza.

La mancata osservanza può provocare lesioni, danni all'apparecchio o agli impianti!



Informazioni e indicazioni da osservare.



Informazioni sullo smaltimento



Informazioni sulle istruzioni per l'uso



Estrarre il connettore a spina/interrompere l'alimentazione elettrica



Inserire il connettore a spina/predisporre l'alimentazione elettrica



Non tagliare/modificare il connettore a spina



Indossare guanti di protezione

- Segnala operazioni che devono essere eseguite in sequenza.
 - Descrive la reazione dell'apparecchio all'operazione eseguita.
- Segnala un elenco.

1.2 Avvertenze generali di sicurezza



- Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver letto le istruzioni per l'uso.



- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono della necessaria esperienza e/o conoscenza, a condizione che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile, che vengano impartite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e che essi comprendano i rischi che ne possono derivare. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e piccola manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, se non sotto stretta sorveglianza degli adulti.
- Qualora un apparecchio non sia dotato di un cavo di collegamento alla rete e di un connettore a spina o altro siste-

ma per il disinserimento dalla rete, caratterizzato dalla presenza su ogni polo di un'apertura di contatto conforme alle condizioni della categoria di sovratensione III per la separazione completa, occorre montare un dispositivo di separazione nell'impianto elettrico fisso in modo conforme alle norme d'installazione.

- Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio è danneggiato, è necessario chiederne la sostituzione al produttore, al suo servizio Assistenza o a una persona qualificata onde evitare pericoli.

1.3 Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio



- **LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E CONSERVARLE PER EVENTUALI NECESSITÀ FUTURE.**
- **AVVERTENZA:** durante l'uso, l'apparecchio e i relativi componenti con i quali si può venire a contatto raggiungono temperature molto elevate. Prestare attenzione a non toccare gli elementi di riscaldamento. I bambini di età inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza, a meno che vengano costantemente sorvegliati.
- **AVVERTENZA:** durante il funzionamento, le parti accessibili dell'apparecchio possono raggiungere temperature molto elevate. Tenere lontani i bambini dall'apparecchio.
- L'apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e simili, come cucine per collaboratori in negozi, uffici e ambienti commerciali, tenute agricole, alberghi, motel, pensioni con prima colazione e altre strutture ricettive per l'uso da parte dei clienti.
- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo in veicoli o a bordo di navi o aerei oppure in ambienti in cui predominano particolari condizioni quali, ad esempio, atmosfere corrosive o esplosive (polveri, fumi o gas) oppure umidità tendente a condensare.
- Per evitare qualsiasi surriscaldamento, non incassare l'apparecchio dietro un'anta decorativa.
- **AVVERTENZA:** non riscaldare mai alimenti o liquidi in contenitori chiusi quali scatolette o

bottiglie. Questi potrebbero esplodere per effetto della pressione.

- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta dell'apparecchio. Questi prodotti potrebbero graffiare la superficie e causare la rottura del vetro.
- Non utilizzare mai apparecchi per la pulizia a vapore.
- **AVVERTENZA:** Per motivi tecnici di sicurezza, l'illuminazione della porta deve essere sostituita dal nostro servizio assistenza.
- **AVVERTENZA:** quando l'apparecchio viene utilizzato in modo di funzionamento combinato (in base al modello), a causa delle elevate temperature raggiunte esso può essere adoperato dai bambini solo sotto la sorveglianza di un adulto.
- **AVVERTENZA:** se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, l'apparecchio non può essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da personale qualificato.
- **AVVERTENZA:** eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione o riparazione che richieda la rimozione di un elemento di protezione contro le radiazioni da microonde, è un compito riservato al personale qualificato ed è pericoloso per chiunque altro.
- Per le applicazioni con microonde si possono utilizzare unicamente stoviglie adatte per l'uso in forni a microonde.
- Se si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o di carta, l'apparecchio deve essere costantemente controllato per evitare che prendano fuoco.
- Nel caso si noti del fumo, l'apparecchio deve essere spento o scollegato dalla rete e la porta deve rimanere chiusa per soffocare eventuali fiamme.
- Per evitare ustioni, il contenuto di biberon e vasetti con alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata prima dell'uso.
- L'apparecchio è progettato per riscaldare alimenti e bevande. Utilizzare l'apparecchio per asciugare alimenti o capi d'abbigliamento, per riscaldare cuscini elettrici, pantofole, spugne, panni umidi e simili può provocare lesioni, accensioni o incendi.

- Il riscaldamento di liquidi con le microonde può causare un innalzamento del punto d'ebollizione (ritardo di ebollizione), perciò è richiesta cautela nel maneggiare il contenitore.
- Non riscaldare nel microonde uova con il guscio o sode non sgusciate: rischierebbero di scoppiare anche una volta terminato il riscaldamento.
- Tenere sempre puliti l'apparecchio e le guarnizioni della porta. Rimuovere lo sporco prima possibile. In caso contrario l'apparecchio o la guarnizione della porta potrebbero danneggiarsi, pregiudicando la durata di utilizzo. Per maggiori informazioni sulla pulizia delle guarnizioni della porta, della camera di cottura e delle parti circostanti si rimanda al capitolo «Cura e manutenzione».
- I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato, conformemente alle direttive e alle norme per le installazioni a bassa tensione e secondo le disposizioni dei fornitori locali.
- Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato esclusivamente a una presa con contatto di terra installata secondo le prescrizioni. L'impianto interno deve essere provvisto di un separatore di rete onnipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori a innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori di fase, sono considerati separatori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro e privo di interferenze. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Verificare gli impianti già esistenti.
- Le informazioni su tensione di rete, tipologia di corrente e protezione necessarie sono riportate sulla targhetta di identificazione.
- Qualsiasi lavoro con intonaco, gesso, tappezzeria o pittura deve essere effettuato prima dell'installazione dell'apparecchio.
- Una riparazione ineccepibile può essere garantita soltanto se, in qualsiasi momento, l'intero apparecchio può essere disinstallato senza provocare danni.
- Mantenere assolutamente la distanza di ≥ 45 mm tra la nicchia e il retro dell'apparecchio per la ventilazione dell'apparecchio stesso.
- Per il modello V4000 garantire un'apertura di scarico sotto l'apparecchio di 250 cm^2 .
- Un'installazione diversa dell'apparecchio determina anche una diversa erogazione della potenza e di conseguenza si avranno risultati differenti.

1.4 Installazione dell'apparecchio



- L'installazione può essere eseguita soltanto da personale specializzato.
- Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite interamente, una dopo l'altra, e poi controllate.

- L'apparecchio è dotato di un cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione del committente. Per ragioni di tecnica del calore, il cavo di collegamento non può essere sostituito con altri cavi.

1.5 Avvertenze per l'uso

Prima della prima messa in funzione

- L'apparecchio deve essere installato e allacciato alla rete elettrica conformemente alle istruzioni d'installazione fornite a parte. Fare eseguire i lavori necessari da un installatore/elettricista autorizzato.

Uso conforme allo scopo

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di cibi in ambito domestico. È assolutamente vietato usare la camera di cottura per fiammeggiare o per cuocere con molto grasso! Si declina ogni responsabilità per gli eventuali danni che possono derivare da un utilizzo diverso da quello previsto o se si eseguono operazioni sbagliate.
- Non usare mai l'apparecchio per asciugare animali, tessuti, carta ecc.!
- Non utilizzare per riscaldare locali.
- Riparazioni, modifiche o manipolazioni all'apparecchio o al suo interno, specialmente alle parti sotto tensione, possono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio Assistenza o da persone opportunamente qualificate. Se effettuate in modo non corretto, le riparazioni possono causare gravi infortuni, danni all'apparecchio e alle installazioni, oltre che guasti di funzionamento. Nel caso in cui l'apparecchio presenti un guasto di funzionamento o debba essere riparato, attenersi alle indicazioni del capitolo «Assistenza tecnica». Se necessario, rivolgersi al nostro servizio Assistenza.
- Usare solo ricambi originali.
- Conservare con cura le presenti istruzioni per l'uso per poterle consultare in qualsiasi momento.

- L'apparecchio è conforme alle norme riconosciute della tecnica e alle prescrizioni in materia di sicurezza, tuttavia, per evitare danni e infortuni, è fondamentale utilizzarlo in modo appropriato. Attenersi alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Non fissare magneti al display.
- L'apparecchio dovrebbe essere installato e usato solo con temperature ambiente da 5 °C a 35 °C.
- Il modulo V-ZUG-Home utilizza la gamma di frequenza 2,4 – 2,5 GHz e ha una potenza massima di trasmissione irradiata di 20 dBm.

Utilizzo

- Non usare mai l'apparecchio senza piatto girevole.
- Utilizzare la sicurezza bambini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta evidenti segni di danni e rivolgersi al nostro servizio assistenza.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica non appena si presenta un'anomalia di funzionamento.
- Prima di chiudere la porta dell'apparecchio assicurarsi che nella camera di cottura non siano presenti corpi estranei o animali domestici.
- Non conservare nella camera di cottura oggetti che possono costituire un pericolo in caso di attivazione accidentale dell'apparecchio. Non riporre alimenti e materiali sensibili alla temperatura o infiammabili, come detersivi, spray detersivi ecc., nella camera di cottura.
- Per le applicazioni con microonde accendere l'apparecchio solo dopo aver collocato gli alimenti nella camera di cottura.
- Prima di cuocere o scongelare gli alimenti, rimuovere gli imballaggi di carta e plastica non adatti per microonde. Pericolo di accensione!
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il riscaldamento di alimenti contenuti in recipienti di carta o plastica. Pericolo di accensione!

- Aprire sempre i contenitori per alimenti chiusi prima di collocarli nella camera di cottura. Pericolo di esplosione dovuto alla pressione eccessiva!

Attenzione, pericolo di ustioni!

- Durante il funzionamento l'apparecchio raggiunge temperature molto elevate. Anche la porta dell'apparecchio si riscalda.
- Quando si apre la porta dell'apparecchio può fuoriuscire vapore e/o aria bollente.
- L'apparecchio surriscaldato resta bollente a lungo anche dopo averlo disinserito e si raffredda solo lentamente fino a raggiungere la temperatura ambiente. Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato, ad es. prima di pulirlo.
- I grassi e gli oli surriscaldati prendono facilmente fuoco. Riscaldare l'olio nella camera di cottura per cuocere la carne è pericoloso e va evitato. Non cercare mai di spegnere con acqua l'olio o il grasso che hanno preso fuoco. Pericolo d'esplosione! Soffocare le fiamme con una coperta antincendio e tenere chiuse porte e finestre.
- Non versare alcolici (cognac, whisky, grappa ecc.) sui cibi surriscaldati. Pericolo d'esplosione!
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando si essicano erbe, pane, funghi ecc. In caso di essiccazione eccessiva sussiste il pericolo di incendio.
- Se si nota del fumo generato da un presunto incendio dell'apparecchio o nella camera di cottura, tenere chiusa la porta dell'apparecchio e scollegare l'alimentazione elettrica.
- All'interno della camera di cottura gli accessori raggiungono temperature molto elevate. Usare guanti di protezione o presine.
- Non riscaldare bevande alcoliche!

- Quando si riscaldano dei liquidi con le microonde, mettere una barretta di vetro nel recipiente per evitare l'innalzamento del punto di ebollizione. Con l'innalzamento del punto d'ebollizione, la temperatura d'ebollizione viene raggiunta senza la formazione delle tipiche bollicine di vapore. In tal caso è sufficiente una minima scossa del contenitore, se aperto, per far schizzare fuori il liquido. Non utilizzare contenitori con apertura stretta.

Attenzione, pericolo di lesioni!

- Assicurarsi che nessuno inserisca le dita nelle cerniere della porta. Il movimento della porta dell'apparecchio può causare lesioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio solo in posizione di sfiato. Con la porta dell'apparecchio aperta esiste il pericolo di cadute e di schiacciamenti! Non sedersi né appoggiarsi sulla porta dell'apparecchio e non usarla come superficie d'appoggio.

Attenzione, pericolo di morte!

- Pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballaggio, ad es. pellicole e polistirolo, lontano dalla portata dei bambini. Le parti dell'imballaggio possono risultare pericolose per i bambini.

Evitare il danneggiamento dell'apparecchio

- Non chiudere la porta dell'apparecchio sbattendola.
- Non usare oggetti che possono arrugginire nella camera di cottura.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio in posizione di sfiato fino a quando la camera di cottura non si è raffreddata, per evitare fenomeni di corrosione.
- Durante la pulizia fare attenzione a non far penetrare acqua nell'apparecchio. Usare un panno leggermente umido. Non spruzzare mai acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio. La penetrazione d'acqua può provocare danni.

- Non apportare modifiche alla struttura dell'apparecchio. Non esercitare forza e non manomettere né la porta dell'apparecchio né i dispositivi di controllo e di sicurezza. L'illuminazione può essere sostituita esclusivamente dal nostro servizio assistenza.
- Evitare di danneggiare la porta dell'apparecchio, il telaio e le cerniere della porta.
- Accertarsi che fra la porta e il telaio dell'apparecchio non rimangano incastrati oggetti.
- Con un panno morbido asciugare l'acqua residua che si trova sul fondo della camera di cottura una volta raffreddato l'apparecchio.

2 Prima messa in funzione

Il primo utilizzo dell'apparecchio installato a nuovo deve essere preceduto dalle operazioni descritte di seguito.

- ▶ Rimuovere dalla camera di cottura i materiali d'imballaggio, di trasporto e, se presente, la pellicola protettiva.
- ▶ Pulire la camera di cottura e gli accessori.
- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - L'apparecchio si avvia.
 - Il display visualizza in sequenza le regolazioni utente necessarie per il funzionamento.
- ▶ Eseguire le regolazioni e confermare.
- ▶ Rimuovere tutti gli accessori dalla camera di cottura.
- ▶ Avviare la prima accensione.

Se si salta l'operazione di prima accensione, occorre effettuarla manualmente dopo la prima messa in funzione.

Procedura per il modello V4000

- ▶ Riscaldare la camera di cottura vuota con il modo di funzionamento  a 200 °C per circa 30 minuti.

Procedura per il modello V2000

- ▶ Riscaldare la camera di cottura vuota con il modo di funzionamento  a 200 °C e microonde a 200 W per circa 30 minuti. Collocare sul piatto girevole una ciotola in porcellana con circa 1 litro di acqua.




La prima accensione rimuove eventuali residui oleosi all'interno della camera di cottura. Poiché possono formarsi odori e fumo, aerare bene il locale durante questa operazione.



Nelle presenti istruzioni per l'uso tutte le temperature sono indicate in gradi Celsius.

3 Descrizione dell'apparecchio

3.1 Struttura




- 1 Elementi di comando e d'indicazione
- 2 Apertura di ventilazione
- 3 Maniglia della porta
- 4 Porta dell'apparecchio




- 5 V-ZUG-Home (in base al modello)

3.2 Elementi di comando e d'indicazione

Schermata app



Vista a elenco



- | | |
|---|---|
| 1 Barre delle funzioni con tasti funzione | 5 CircleSlider |
| 2 Barra/posizione di scorrimento | 6 Informazioni |
| 3 App | 7 Barra per espandere la barra delle funzioni |
| 4 Elenco delle applicazioni | |


Tasti funzione a sinistra

↶	Indietro
🏠	Schermata iniziale
☰	Vista a elenco
☱	Schermata app
🔌	Spegnimento

Tasti funzione a destra

🕒	Temporizzatore
💡	Illuminazione della camera di cottura
🔒	Blocco del display
🔇	Modalità silenziosa
🕒	Ora

Schermata di avvio



1 Applicazione

2 Valore principale

3 Avviare il modo di funzionamento

Possibilità di regolazione


- Opzioni
- 📖 Consigli di utilizzo
- ♡ Preferiti

⏮ Durata

⏭ Fine


3.3 Camera di cottura

Modello V4000



- 1 Porta dell'apparecchio
- 2 Guarnizione della porta
- 3 Calore sotto
- 4 Ventilatore dell'aria calda
- 5 Grill

Modello V2000



- 6 Aperture di ventilazione
- 7 Pannello di comando con CircleSlider
- 8 Rilevamento porta
- 9 Ingresso microonde
- 10 Piatto girevole

3.4 Accessori



Danni dovuti a un trattamento errato! Non tagliare con coltelli o rotelle all'interno degli accessori.




Non utilizzare accessori in metallo con il funzionamento a microonde o combinato.

Piatto girevole

Piatto girevole Emaille **1**, carico massimo consentito di 5 kg (per il modello V4000)

Piatto girevole di vetro **2** con guida per piatto girevole **3**, carico massimo consentito di 4 kg (per il modello V2000)

- Supporto per griglia bassa o alta, ad es. per grigliare.
- Supporto diretto per il funzionamento a microonde e combinato con gli accessori adatti (per il modello V2000).




Griglia rotonda



Danneggiamento dovuto a piedini in gomma (4) difettosi o mancanti nel modello V4000! Non utilizzare la griglia rotonda con piedini in gomma (4) difettosi o mancanti durante il funzionamento a microonde o combinato.

Griglia rotonda bassa e alta.

- Griglia alta indicata soprattutto per grigliare alimenti piatti.
- Griglia bassa (per il modello V4000): supporto per il funzionamento a microonde, aria calda, PizzaPlus e funzionamento combinato.




Coperchio



Utilizzare il coperchio solo per il funzionamento a microonde. Con altri modi di funzionamento il coperchio può fondere.

- Impedisce che gli alimenti si secchino.
- Previene la formazione di sporco nella camera di cottura.
- Riduce la durata di cottura.



4 Utilizzo

4.1 Utilizzare il display

Accendere l'apparecchio


L'apparecchio viene comandato attraverso il display.

In modalità EcoStandby compare solo l'ora, se è stata attivata nelle regolazioni utente.

- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - Compare la schermata iniziale.

Modificare la vista della schermata iniziale

La schermata iniziale può essere visualizzata in due modi diversi, come schermata delle app o come vista a elenco. La schermata delle app è l'impostazione di fabbrica.



- ▶ Premere il tasto funzione **1** per modificare temporaneamente la vista.
 - La vista rimane memorizzata finché il display non si oscura.
 - Successivamente la modifica viene annullata.
 - Quando si riattiva il display, nelle regolazioni utente compare la vista impostata.
- ▶ Per modificare la vista in modo permanente, selezionare la vista desiderata della schermata iniziale nella regolazione utente «Regolazioni individuali».

Visualizzare le informazioni rapide

Nella schermata delle app si possono visualizzare i nomi delle app e le funzioni dei preferiti ✎ «Rinominare» e 🗑 «Rimuovere».

- ▶ Tenere premuta l'app **2** desiderata.
 - Sopra l'app compaiono le informazioni rapide e la funzione dei preferiti accanto a Preferiti.
- ▶ Rilasciare l'app **2**.
 - Le informazioni rapide scompaiono. Con l'applicazione Preferiti ❤ le informazioni rapide non scompaiono, in modo da poter selezionare «Rinominare»/«Rimuovere».

Spostare le app

Nella schermata delle app si possono spostare e riposizionare le app.

- ▶ Tenere premuta l'app **2** desiderata e spostarla all'interno dell'ordine delle app.
 - Le app sono distribuite su più pagine, si può spostare solo un'app alla volta.
- ▶ Rilasciare l'app **2**.
 - Il nuovo ordine delle app è memorizzato.

Espandere la barra delle funzioni a destra

La barra delle funzioni a destra può essere aperta indipendentemente dal modo di funzionamento.

- ▶ Trascinare la barra **3** verso sinistra.
 - La barra delle funzioni si espande.
 - Sul display compaiono ulteriori funzioni.

Utilizzare il CircleSlider

- ▶ Appoggiare il dito sul CircleSlider **4** e muoverlo in senso circolare.
- ▶ Rilasciare il CircleSlider **4**.
 - È stata selezionata un'applicazione o una funzione.
 - Il colore dell'intervallo di valori diventa ambra.
 - Un valore, o una regolazione, è stato ridotto, aumentato o adeguato.
- ▶ Premere «Start» per avviare un'applicazione o una funzione.



4.2 Selezionare e avviare un'applicazione

- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - Compare la schermata iniziale.


Selezionare il gruppo di applicazioni

Nel modo seguente:

- ▶ premere sul gruppo di applicazioni desiderato nella schermata delle app .
 - Sul display compare il sottomenu con le applicazioni associate.

Oppure:

- ▶ dalla vista a elenco  selezionare il gruppo di applicazioni desiderato muovendo il CircleSlider oppure scorrendo verso l'alto, verso il basso o viceversa.
- ▶ Premere «OK» o toccare l'applicazione.
 - Sul display compare il sottomenu con le applicazioni associate.



Selezionare un'applicazione

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata con il CircleSlider.
 - Risp. selezionare la voce dell'elenco scorrendo, navigando e premendo sulla voce.
- ▶ Premere sull'applicazione desiderata, quindi su «OK», oppure premere di nuovo sull'applicazione.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio oppure un altro sottomenu con ulteriori applicazioni.

- Ripetere eventualmente l'operazione e selezionare l'applicazione desiderata finché sul display non compare l'indicazione che l'apparecchio è pronto all'uso:



Adeguare i valori

- All'occorrenza adeguare il valore principale **1** con il CircleSlider.
- Se necessario premere e definire, adeguare o attivare il valore di altre opzioni.

Memorizzare i valori


- All'occorrenza memorizzare il valore principale **1** adeguato in modo permanente per l'applicazione selezionata e impostarlo.
- Se necessario premere e creare un preferito.

Avviare l'applicazione

- Premere «Start» per avviare l'applicazione.
 - Il cerchio intermittente **2** del CircleSlider indica che è stato avviato il modo di funzionamento.
 - La barra di avanzamento **3** che scorre all'interno del CircleSlider indica la durata residua dell'applicazione impostata, laddove tale durata sia stata impostata.



Se è stata impostata l'opzione «Preriscaldare», la temperatura corrente della camera di cottura non viene visualizzata durante il riscaldamento. Al posto di quest'ultima viene visualizzato lo stato del riscaldamento mediante una barra di avanzamento che scorre.



4.3 Cambiare applicazione

Se l'applicazione non è ancora stata avviata:

- ▶ premere il tasto funzione .
 - Compare la schermata iniziale.
 - Si può scegliere una nuova applicazione.

Se un'applicazione è già in funzione:


- ▶ tenere premuto «Stop».
 - L'applicazione viene interrotta.

4.4 Durata

La durata  può essere impostata, adeguata o cancellata prima o con il modo di funzionamento in corso. Allo scadere della durata impostata l'applicazione termina automaticamente.

Impostare la durata

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata.
- ▶ Nell'intervallo di valori  premere «Durata».
 - Il colore dell'intervallo di valori diventa ambra.
- ▶ Impostare la durata desiderata con il CircleSlider.
 - Sul display compaiono la durata desiderata e la fine del funzionamento calcolata in base alla durata :



- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione.
 - L'applicazione viene avviata e viene visualizzata la durata residua.
 - Allo scadere della durata impostata l'applicazione termina automaticamente.
 - Qualora un'applicazione preveda dei passi successivi, questi possono essere selezionati allo scadere della durata impostata.

Microonde

Per tutti i modi di funzionamento con microonde **è obbligatorio** impostare una durata.

Campo di regolazione

Applicazione/funzione	Minimo	Massimo
Modello V4000		
Applicazioni con microonde	10 s	30 min
Applicazioni con aria calda o grill	10 s	1 h 30 min
Applicazione/funzione	Minimo	Massimo
Modello V2000		
Applicazioni con microonde	10 s	30 min
Grill-aria calda con microonde	10 s	1 h 30 min



Nelle applicazioni con durata predefinita, come il programma per scongelare il pane, questa non può essere modificata.

Visualizzare l'orologio durante il funzionamento

Con l'apparecchio in funzione si possono visualizzare l'orologio e la durata.

- ▶ Espandere la barra delle funzioni.
- ▶ Premere il tasto funzione  «Ora».
 - Sul display vengono visualizzati l'orologio e la durata.

Nascondere l'orologio durante il funzionamento

- ▶ Premere **X** oppure «OK».
 - Orologio e durata non compaiono sul display.

4.5 Avviamento ritardato/fine

L'avviamento ritardato è attivo quando nell'applicazione selezionata sono state impostate sia la durata sia la fine. In tal caso l'apparecchio si attiva e si disattiva automaticamente al momento desiderato.

Impostare l'avviamento ritardato


- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata.
- ▶ Impostare la durata.
- ▶ Se necessario impostare ulteriori opzioni.
- ▶ Inserire l'alimento nella camera di cottura.

Prima di impostare l'avviamento ritardato


- ▶ premere  «Fine» nell'intervallo di valori.
 - Il colore dell'intervallo di valori diventa ambra.
- ▶ Impostare la fine desiderata con il CircleSlider.
 - Sul display compaiono la durata desiderata e la fine del funzionamento impostata:
- ▶ Premere «Start» per avviare l'avviamento ritardato.
 - Sul display compaiono la durata restante/impostata fino all'inizio e alla fine del funzionamento:



 15min  13:21



L'apparecchio si avvierà tra 32min



 15min

- ▶ All'occorrenza controllare e modificare le impostazioni.
 - In caso di modifica alle opzioni «Durata» o «Fine», la durata restante fino all'inizio del funzionamento viene ricalcolata.



Se è stata impostata la «Durata» non è più possibile impostare o adeguare la fine durante il funzionamento.

Esempio

- ▶ Selezionare il modo di funzionamento  e 180 °C.
- ▶ Alle ore 8:00 impostare una durata di 1 ora e 15 minuti.
- ▶ Impostare la fine alle ore 11:30.
 - L'apparecchio si attiva automaticamente alle ore 10:15 e si spegne alle 11:30.


4.6 Opzioni

Ciascuna applicazione offre diverse opzioni. L'apparecchio presenta le seguenti opzioni:

⏻ Impostare per avvio successivo

Selezionare e avviare le opzioni

- ▶ Nel display selezionare un'applicazione dal gruppo desiderato ed eventualmente confermare con «OK».
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Premere ►.
 - Il display visualizza il menu delle opzioni:



- ▶ Premere sull'opzione desiderata.
- ▶ Attivare l'opzione con l'interruttore nella sezione destra del display oppure premere sull'intervallo di valori e impostare il valore desiderato con il CircleSlider.
 - Ogni opzione definita viene dotata di un ●.
- ▶ Confermare l'impostazione con «OK».
 - Con «OK» si possono confermare anche più impostazioni contemporaneamente.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione.

4.7 Impostare per avvio successivo

Con ⏻ «Impostare per avvio successivo» si può predefinire un'applicazione con tutte le relative impostazioni e avviarla in un secondo momento. L'applicazione non si avvia automaticamente, bensì solo in seguito a un'interazione con l'utente. L'apparecchio mantiene la schermata di avvio e non passa in modalità EcoStandby.

Attivare «Impostare per avvio successivo»

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata.
- ▶ Premere su ► «Opzioni» e selezionare ⏻ «Impostare per avvio successivo».
- ▶ Premere sull'interruttore «Impostare per avvio successivo».
 - «Impostare per avvio successivo» è attivo.
 - Le impostazioni vengono memorizzate fino a 36 ore.
- ▶ Se necessario impostare ulteriori opzioni.
- ▶ Inserire l'alimento nella camera di cottura.

Avviare «Impostare per avvio successivo»

- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione.
 - L'applicazione viene avviata e viene visualizzata la durata residua.



Impostando sia «Fine» sia «Impostare per avvio successivo», all'avvio di «Impostare per avvio successivo» la fine impostata non viene presa in considerazione.

4.8 Controllare e modificare le impostazioni

Valori e impostazioni possono essere modificati prima e durante il funzionamento. Eccezione: impostazione della fine → durante il funzionamento.

- ▶ Premere sul campo dell'impostazione desiderata.
- ▶ Per adeguare o ripristinare un valore, premere sull'intervallo di valori e adeguare il valore con il CircleSlider.
 - Il colore dell'intervallo di valori diventa ambra.
 - Con ⊗ si può resettare il valore.
- ▶ Premere sull'interruttore per attivare o disattivare l'opzione.
- ▶ Confermare l'impostazione con «OK».

4.9 Preriscaldare



Se l'opzione 🔥 «Preriscaldare» è stata attivata, l'alimento può essere introdotto nella camera di cottura solo all'emissione del segnale acustico e alla comparsa del messaggio.

Con l'opzione «Preriscaldare» la camera di cottura viene riscaldata rapidamente alla temperatura desiderata.

Panoramica

L'opzione «Preriscaldare» può essere attivata con le applicazioni seguenti:



Aria calda



Grill



PizzaPlus



Grill-circolazione d'aria



Aria calda con microonde



Grill con microonde



PizzaPlus con microonde



Grill-circolazione d'aria con microonde



Con l'opzione «Preriscaldare» impostata, il microonde viene sempre disattivato automaticamente durante il preriscaldamento.

Attivare «Preriscaldare» tra le opzioni

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata (vedi pagina 17).
- ▶ Premere su ≡ «Opzioni» e selezionare 🔥 «Preriscaldare».
- ▶ Premere sull'interruttore «Preriscaldare».
 - «Preriscaldare» è attivato.
- ▶ Se necessario impostare ulteriori opzioni (vedi pagina 21).
- ▶ Confermare l'impostazione con «OK».
- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione con il preriscaldamento.
 - L'opzione «Preriscaldare» viene avviata.
 - Nel CircleSlider viene visualizzato il progresso dell'opzione «Preriscaldare».

Inserire gli alimenti

Non appena la camera di cottura è stata preriscaldata,

- viene emesso un segnale acustico e compare un messaggio. La durata eventualmente impostata decorre dalla conferma di questo messaggio.
- ▶ Inserire l'alimento nella camera di cottura.
- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio e confermare il messaggio con «OK».
 - L'applicazione viene avviata.

4.10 Consigli di utilizzo

I consigli di utilizzo forniscono indicazioni utili di varia natura, ad es. sull'utilizzo del supporto o della stoviglia di cottura idonei e consigli specifici relativi alle varie applicazioni. Se l'applicazione non è ancora in funzione:

- ▶ selezionare l'applicazione desiderata.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.

Visualizzare i consigli di utilizzo

- ▶ Premere  «Consigli di utilizzo».
 - Compaiono i consigli relativi alle varie applicazioni.

Nascondere i consigli di utilizzo


- ▶ Premere  per nascondere i consigli di utilizzo.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio o del modo di funzionamento in corso.

4.11 Preferiti

Creare un preferito

In tutte le applicazioni si può creare un preferito. Si possono memorizzare tutte le opzioni ad eccezione di «Fine» →! In totale si possono creare 50 preferiti.

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata e adeguare valori e impostazioni.
- ▶ Premere  «Preferiti».
 - Sul display compare il menu con il nome del preferito e la tastiera.
- ▶ All'occorrenza modificare il nome del preferito sulla tastiera.
- ▶ Premere  per annullare il preferito.
- ▶ Premere «OK» per memorizzare il preferito.
 - Vengono visualizzate le informazioni rapide del preferito.
 - Nella schermata iniziale il preferito **1** compare come app con un cuore.



Modificare un preferito

Un preferito già creato non può essere modificato a posteriori.

- ▶ Per adeguare singoli valori o impostazioni rispetto al preferito esistente, creare un nuovo preferito ed eventualmente cancellare il vecchio preferito.

Rinominare un preferito

Il nome del preferito può essere cambiato unicamente nella schermata delle app.

- ▶ Eventualmente premere 
 - La schermata iniziale appare come schermata delle app.
- ▶ Tenere premuto il preferito **1**.
 - Sopra l'app compaiono le informazioni rapide.
- ▶ Premere  «Rinominare».
 - Sul display compare il menu con il nome del preferito e la tastiera.
- ▶ Sulla tastiera modificare il nome del preferito.
- ▶ Premere  per mantenere il vecchio nome del preferito.
- ▶ Premere «OK» per memorizzare il nuovo nome del preferito.

Cancellare un preferito

Il preferito può essere cancellato unicamente nella schermata delle app.

- ▶ Eventualmente premere 
 - La schermata iniziale appare come schermata delle app.
- ▶ Tenere premuto il preferito **1**.
 - Sopra l'app compaiono le informazioni rapide.
- ▶ Premere  «Cancellare».
 - Il display visualizza: «Si desidera veramente cancellare o resettare?»
- ▶ Premere  «No» per mantenere il preferito.
- ▶ Premere  «Sì» per cancellare il preferito.

Avviare un preferito

- ▶ Premere sul preferito **1** nella schermata iniziale.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Premere «Start» per avviare il preferito **1**.

4.12 Impostare

Per modificare in modo permanente il valore principale proposto di un'applicazione, si può utilizzare l'icona della puntina da disegno  per l'impostazione. A ciascuna applicazione è associato un unico valore principale. I valori principali possono essere:

- Livello di temperatura
- Potenza microonde
- Indicazione dell'alimento

Impostare il valore principale

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Adeguare il valore principale con il CircleSlider.
- ▶ Tenere premuto il valore principale.
 - La puntina da disegno passa al colore ambra.
 - Il valore principale dell'applicazione desiderata è fissato.
 - Ogni volta che si apre l'applicazione il valore principale impostato appare come valore proposto.

Resettare il valore principale impostato

- ▶ Nella schermata iniziale premere sull'applicazione con il valore principale impostato.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Tenere premuto il valore principale di colore ambra.
 - La puntina da disegno passa al colore bianco.
 - Il valore principale dell'applicazione desiderata non è più fissato.
 - Ogni volta che si apre l'applicazione compare il valore proposto definito nelle regolazioni di fabbrica.



Per resettare tutti i valori principali impostati richiamare la regolazione utente «Valori impostati» (vedi pagina 38).

4.13 Temporizzatore

Il temporizzatore funziona come un contaminuti per le uova. Può essere utilizzato indipendentemente dalle altre funzioni e applicazioni.

Impostare e avviare il temporizzatore

- ▶ Premere il tasto funzione  «Temporizzatore» nella barra delle funzioni a destra.
 - Il display visualizza il temporizzatore.
 - Il valore proposto 1 compare di colore ambra.
- ▶ Impostare la durata desiderata con il CircleSlider.



- ▶ Premere «Start».
 - Compare la schermata iniziale.
 - Nella barra delle funzioni compare la durata residua.

Al termine della durata

- viene emesso un segnale acustico,
- Il display visualizza «Tempo scaduto».
- ▶ Premere «OK» per confermare il messaggio.

Controllare e modificare

- ▶ Premere il tasto funzione  «Temporizzatore».
 - Il display visualizza la durata residua.
- ▶ Tenere premuto «Stop».
 - La durata viene interrotta.
- ▶ Ridurre o prolungare la durata con il CircleSlider.
- ▶ Premere «OK» per confermare la riduzione o il prolungamento.
 - La durata adeguata viene memorizzata.
 - Compare la schermata iniziale.
 - Il display visualizza la durata residua.



Al successivo richiamo del temporizzatore l'ultima durata impostata compare automaticamente come valore proposto.

Disattivazione anticipata del temporizzatore

- ▶ Premere il tasto funzione  «Temporizzatore».
 - Il display visualizza la durata residua.
- ▶ Tenere premuto «Stop».

4.14 Illuminazione

L'illuminazione della camera di cottura può essere accesa o spenta indipendentemente dal modo di funzionamento.



L'illuminazione della camera di cottura si accende automaticamente 3 minuti prima dello scadere della durata impostata.

Accendere l'illuminazione della camera di cottura

- ▶ Premere il tasto funzione  «Illuminazione».
 - Il tasto funzione  passa al colore ambra.
 - L'illuminazione della camera di cottura è accesa.

Spegnere l'illuminazione della camera di cottura

- ▶ Premere il tasto funzione  «Illuminazione».
 - Il tasto funzione  passa al colore bianco.
 - L'illuminazione della camera di cottura è spenta.

4.15 Blocco del display

Questa funzione blocca l'inserimento sul display, ad es. per pulire il display o impedire la modifica involontaria dei valori. L'apparecchio continua a funzionare e i messaggi continuano a essere visualizzati.

Attivare il blocco del display

- ▶ Premere il tasto funzione  «Blocco del display».
 - Il display visualizza: «Attivazione»
- ▶ Premere su «Attivazione».
 - Il display visualizza .

Disattivare il blocco del display

- ▶ Tenere premuto .
- Il blocco del display è rimosso.

4.16 Modalità silenziosa

Nella modalità silenziosa l'apparecchio produce un rumore minimo. Tutti i suoni sono impostati al volume minimo. La modalità silenziosa può essere attivata e disattivata sia nelle regolazioni utente (vedi pagina 37) sia con accesso rapido nella barra delle funzioni.

Attivare la modalità silenziosa

- ▶ Espandere la barra delle funzioni.
- ▶ Premere il tasto funzione  «Modalità silenziosa».
 - Sul display viene visualizzata la modalità silenziosa.

- ▶ Premere sull'interruttore «Modalità silenziosa».
 - La «Modalità silenziosa» è attivata.
 - Nelle barre delle funzioni il colore della  «Modalità silenziosa» diventa ambra.

Disattivare la «Modalità silenziosa»

- ▶ Espandere la barra delle funzioni.
- ▶ Premere il tasto funzione  «Modalità silenziosa».
 - Sul display viene visualizzata la modalità silenziosa.
- ▶ Premere sull'interruttore «Modalità silenziosa».
 - La «Modalità silenziosa» è disattivata.
 - Nelle barre delle funzioni il colore della  «Modalità silenziosa» diventa bianco.

4.17 Ora

L'orologio può essere visualizzato indipendentemente dal modo di funzionamento.

Visualizzare l'orologio

- ▶ Espandere la barra delle funzioni.
- ▶ Premere il tasto funzione  «Ora».
 - Sul display viene visualizzata l'ora.
 - Se impostata, viene visualizzata anche la durata di un'applicazione.

Nascondere l'orologio

- ▶ Premere **X** per nascondere l'orologio.
 - L'orologio non viene visualizzato sul display.

4.18 Terminare anticipatamente un'applicazione

Le applicazioni possono essere terminate anticipatamente mentre sono in esecuzione.

- ▶ Tenere premuto il tasto funzione .
 - Un'applicazione in corso termina; se in funzione, il temporizzatore resta attivo.
 - Se attivato, il blocco del display viene disattivato.
 - L'apparecchio si spegne.

4.19 Fine del funzionamento

Trascorsa la durata impostata, risp. al raggiungimento della temperatura finale impostata,

- l'applicazione termina automaticamente.
- Viene emesso un segnale acustico.
- Il display visualizza: «Processo terminato».
- ▶ Premere «OK» per confermare il messaggio.
 - In base all'applicazione, sul display si può scegliere tra le seguenti opzioni:
 - selezionare uno dei seguenti passi successivi per proseguire il funzionamento con un'altra applicazione,
 - selezionare il tasto funzione  per passare a un menu superiore dell'applicazione,
 - selezionare il tasto funzione  per passare alla schermata iniziale,
 - tener premuto il tasto funzione  per spegnere l'apparecchio.

Fino a quando la temperatura all'interno della camera di cottura è superiore a 80 °C,

- il display visualizza: «Calore residuo nella camera di cottura» e compare la temperatura attuale della camera di cottura.



In questa fase il calore residuo consente di mantenere i cibi al caldo ancora per qualche minuto. Il ventilatore di raffreddamento può continuare a funzionare.

Dopo 3 minuti dall'ultima operazione

- il display si oscura e l'apparecchio si spegne automaticamente.

Prelevare l'alimento



Pericolo di ustioni!

Quando si apre la porta dell'apparecchio può fuoriuscire aria o vapore bollente dalla camera di cottura. Gli accessori sono roventi. Usare guanti di protezione o presine.

- ▶ Estrarre l'alimento pronto dalla camera di cottura.
- ▶ Rimuovere completamente la condensa e i residui di cibo dalla camera di cottura.
- ▶ Per evitare corrosione e formazione di odori, rimuovere l'acqua residua e le impurità con un panno morbido.
- ▶ Lasciare aperta la porta dell'apparecchio in posizione di arresto fino a quando la camera di cottura non si è raffreddata e asciugata.

4.20 Spegnere l'apparecchio

- ▶ Tenere premuto il tasto funzione .
 - Un'applicazione in corso termina, un temporizzatore in funzione rimane attivo.
 - Se attivato, il blocco del display viene disattivato.
 - Il display si oscura.

Visualizzazione dopo lo spegnimento

A seconda dell'applicazione e delle impostazioni, nel display oscurato

- compaiono il calore residuo e la temperatura fin quando la temperatura è superiore a 80 °C.

4.21 Consigli per l'apparecchio

Nei consigli per l'apparecchio sono raggruppati gli argomenti relativi al suo utilizzo.

Argomenti

Si possono consultare i seguenti argomenti:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| ▪ Schermata iniziale | ▪ Vista a elenco |
| ▪ Barre delle funzioni | ▪ Preferiti |
| ▪ CircleSlider | ▪ Impostare |
| ▪ Schermata app | ▪ Consigli di regolazione/EasyCook |
| ▪ Vista a elenco | ▪ Preriscaldare |

Richiamare i consigli per l'apparecchio

- ▶ Premere  nella schermata iniziale.
 - Il display visualizza il menu dei consigli per l'apparecchio.
- ▶ Selezionare l'argomento desiderato.
 - Nella sezione destra del display compaiono le informazioni relative all'argomento desiderato.

5 Applicazioni




Non utilizzare accessori in metallo con il funzionamento a microonde o combinato con microonde.

5.1 Modello V2000

Microonde



Intervallo di potenza	100–900 W
Valore proposto	500 W/2 min
Appoggio	Piatto girevole



Con le microonde è possibile riscaldare cibi solidi e liquidi.

Applicazione

- Cibi precotti
- Prodotti surgelati e pronti
- Liquidi

Preparazione di alimenti con pelle o buccia:

- ▶ perforare i cibi con pelle o buccia come patate, pomodori, salsicce, crostacei o simili con una forchetta. Questo consente la fuoriuscita del vapore, evitando lo scoppio dei cibi.
- ▶ Aprire e sbattere bene le uova prima della cottura.
- ▶ Nel caso delle uova al tegamino: perforare il tuorlo prima della cottura.



Il cibo solido o liquido deve essere girato o mescolato a metà cottura.

Funzionamento combinato grill-aria calda con microonde

Questa modalità combina il funzionamento con grill-aria calda e microonde. Maggiore è il liquido presente nell'alimento, più elevata sarà la potenza impostata per il microonde.




Intervallo di temperatura	50–210 °C
Valore proposto	180 °C
Esempi d'utilizzo	Potenza

Cottura di cibi ripieni, gratin con poca salsa/poco liquido 300–400 W

Cottura di gratin/sformati con molta salsa/molto liquido 450 W

Appoggio Piatto girevole



L'aria della camera di cottura viene riscaldata dall'apposito elemento dietro la parete posteriore e circola in modo uniforme.

Applicazione


- Sformati, gratin, cottura di determinati prodotti a base di carne e stufati.

5.2 Modello V4000

Microonde



Intervallo di potenza	100–900 W
Valore proposto	500 W/2 min
Appoggio	Griglia bassa



Con le microonde è possibile riscaldare cibi solidi e liquidi.

Applicazione

- Cibi precotti
- Prodotti surgelati e pronti
- Liquidi

Preparazione di alimenti con pelle o buccia:

- ▶ perforare i cibi con pelle o buccia come patate, pomodori, salsicce, crostacei o simili con una forchetta. Questo consente la fuoriuscita del vapore, evitando lo scoppio dei cibi.
- ▶ Aprire e sbattere bene le uova prima della cottura.
- ▶ Nel caso delle uova al tegamino: perforare il tuorlo prima della cottura.



Il cibo solido o liquido deve essere girato o mescolato a metà cottura.

Aria calda



Intervallo di temperatura	50–220 °C
Valore proposto	180 °C
Appoggio	Griglia bassa



L'aria della camera di cottura viene riscaldata dall'apposito elemento dietro la parete posteriore e circola in modo uniforme.


Applicazione

- Torte, biscotti/pasticcini, pane e arrosti.

PizzaPlus



Intervallo di temperatura	50–220 °C
Valore proposto	180 °C
Appoggio	Griglia bassa



Il riscaldamento avviene mediante aria calda e calore sotto. Il fondo dell'alimento da cuocere viene cotto intensamente.

Applicazione


- Per pizza, crostate e quiche



Per un risultato particolarmente croccante utilizzare una teglia smaltata scura senza carta da forno.

Grill

Intervallo di temperatura	3 stadi
Valore proposto	Stadio 3
Appoggio	Griglia bassa o alta




Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante del grill.

Applicazione

- Alimenti con superficie piana da cuocere al grill, ad es. pezzi di pollo e salsicce
- Gratinatura
- Toast
- ▶ Adagiare gli alimenti da cuocere direttamente sulla griglia rotonda alta.

Grill-circolazione d'aria

Intervallo di temperatura	50–220 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	Griglia bassa



Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante del grill. Il ricircolo uniforme dell'aria nella camera di cottura è garantito dal ventilatore dell'aria calda.

Applicazione

- Pollo intero
- Cibi alti da cuocere al grill
- ▶ Porre i cibi da cuocere al grill direttamente sulla griglia, oppure in uno stampo di porcellana o di vetro.

Modi di funzionamento combinato

Nel funzionamento combinato qualsiasi modo di funzionamento può essere combinato con il microonde. In tal modo si può accorciare la durata di cottura da un terzo alla metà. Maggiore è il liquido presente nell'alimento, più elevata sarà la potenza impostata per il microonde.

Applicazioni

Aria calda con microonde



Grill con microonde



PizzaPlus con microonde



Grill-circolazione d'aria con microonde

Esempi d'utilizzo	Potenza
Cottura di cake, preparazione di carne stufata/arrosti	100–200 W
Cottura di cibi ripieni, gratin con poca salsa/poco liquido	300–400 W
Cottura di gratin/sformati con molta salsa/molto liquido	450 W
Appoggio	Griglia bassa





Per il modo di funzionamento combinato si possono utilizzare unicamente stoviglie di cottura adatte al microonde.

5.3 Altre applicazioni

Scongelamento

Lo  «Scongelamento» consente di scongelare vari tipi di alimenti in modo delicato e rapido. Si può scegliere tra diverse quantità da 100 fino a 1000 g. Una volta inserita la quantità desiderata, il processo viene adeguato automaticamente con durata e potenza del microonde.

Per alimenti perfettamente scongelati, inserirli nell'apparecchio appena prelevati dallo scomparto congelatore. Inoltre le confezioni di alimenti piatte si scongelano in modo più uniforme rispetto a quelle compatte e rotonde.

Applicazioni



Scongelare il pane



Scongelare la carne

La scelta dell'appoggio idoneo è importante per ottenere alimenti scongelati in modo ottimale.

Procedura per il modello V4000

- Collocare la griglia bassa sul piatto girevole e adagiare l'alimento congelato sulla griglia.

Procedura per il modello V2000

- Adagiare l'alimento congelato direttamente sul piatto girevole.



Non utilizzare accessori in metallo con il modo di funzionamento a microonde.



Anche  «Consigli di utilizzo» fornisce consigli utili sullo scongelamento.

Riscaldamento

La funzione  «Riscaldamento» consente di scaldare o riscaldare vari tipi di bevande e piatti unici. Occorre inserire la quantità desiderata nel microonde.

Applicazioni



Riscaldare le pietanze



Riscaldare la bevanda



Scaldare la bevanda



Fare bollire l'acqua



Attenzione, temperatura elevata!

Sentire la temperatura degli oggetti riscaldati con la mano prima di prelevarli dall'apparecchio.



Quando si riscaldano dei liquidi con le microonde, mettere un cucchiaino da caffè nel recipiente. Non utilizzare contenitori con apertura stretta.

**«Riscaldare le pietanze»**

Prima di avviare l'applicazione:

- ▶ disporre le pietanze già cotte o gli alimenti su un piatto o un'altra stoviglia idonea, sistemandoli con un'altezza più uniforme possibile.
- ▶ Determinare la quantità degli alimenti e impostare sull'apparecchio per riscaldare.

**«Scaldare la bevanda» e «Riscaldare la bevanda»**

Prima di avviare l'applicazione:

- ▶ versare la bevanda, ad es. latte o tè, in una tazza o in un'altra stoviglia idonea.
- ▶ Determinare la quantità della bevanda e impostare sull'apparecchio per scaldare o riscaldare.

**«Fare bollire l'acqua»**

Prima di avviare l'applicazione:

- ▶ versare la acqua in una tazza o in un'altra stoviglia idonea.
- ▶ Determinare la quantità di acqua e impostare sull'apparecchio per farla bollire.

Wellness

La funzione  «Wellness» consente di preparare i seguenti oggetti per la cura personale:

Applicazioni

Salviette rinfrescanti



Sacchetti con noccioli



Impacchi caldi

**Attenzione, temperatura elevata!**

Sentire la temperatura degli oggetti riscaldati con la mano, prima di collocarli su altre parti del corpo.

**«Salviette rinfrescanti»**

Prima di avviare l'applicazione:

- ▶ inumidire e strizzare le salviette.
- ▶ Disporre le salviette sulla griglia bassa o sul piatto girevole aperte o arrotolate della dimensione desiderata.

**«Impacchi caldi»**

Prima di avviare l'applicazione:

- ▶ posizionare dei panni preparati, piegati il meno possibile, sulla griglia bassa o sul piatto girevole.

**«Sacchetti con noccioli»**

Prima di avviare l'applicazione:

- ▶ posizionare i sacchetti imbottiti con noccioli di ciliegia o vinaccioli sulla griglia bassa o sul piatto girevole.

EasyCook

Con  EasyCook è possibile preparare qualsiasi piatto in modo facile e pratico. Dopo aver scelto il gruppo e l'alimento, l'apparecchio suggerisce le applicazioni adeguate, impostazioni e accessori compresi.

6 Microonde

6.1 Consigli per l'uso



Consultare il capitolo «Avvertenze di sicurezza».

Le stoviglie in porcellana, ceramica e argilla presentano cavità che possono riempirsi d'acqua. Pericolo di scoppio! Attenersi alle indicazioni del produttore.



Adatte per microonde e funzionamento combinato



Non adatte per microonde e funzionamento combinato

Ideali per il funzionamento a microonde 

- Vetro resistente al calore, ad es. Pyrex
- Porcellana
- Plastica adatta al funzionamento a microonde
- Stampi in silicone

Consentiti per il funzionamento a microonde 

- Imballaggi in alluminio di piatti pronti
- Griglia bassa e alta

Non consentiti per il funzionamento a microonde 

- Pentole in ghisa
- Teglie in lamiera
- Fogli d'alluminio
- Teglie
- Stoviglie con bordo dorato o decorazioni in metallo
- Termometri per carne

6.2 Consigli per il funzionamento a microonde



Attivare le microonde solo dopo aver collocato gli alimenti nella camera di cottura.



Con l'opzione «Preriscaldare» impostata, il microonde viene sempre disattivato automaticamente durante il preriscaldamento.

- ▶ Durante la sola cottura a microonde coprire gli alimenti per evitare che secchino. Utilizzare coperchi per forni a microonde, in vetro o porcellana e pellicole adatte alla cottura a microonde.

Durante il funzionamento a microonde, nella camera di cottura si può formare dell'umidità. Per evitare che nella camera di cottura si formino odori sgradevoli e corrosione, attenersi a quanto segue.

- ▶ Coprire gli alimenti liquidi e quelli che producono vapore, a meno che non si vogliano croccanti.
- ▶ Per evitare corrosione e formazione di odori, rimuovere l'acqua residua e le impurità con un panno morbido.
- ▶ Per evitare danni all'apparecchio, al termine del funzionamento lasciare aperta la porta dell'apparecchio in posizione di arresto fino a quando la camera di cottura non si è raffreddata.

6.3 Funzionamento a microonde

- ▶ Selezionare e avviare il modo di funzionamento.

Aprendo la porta dell'apparecchio, il funzionamento a microonde si interrompe immediatamente. Una volta chiusa la porta, il funzionamento prosegue. Durante il funzionamento è possibile controllare e modificare la durata e la potenza delle microonde.

Per disattivare il microonde, vedere Interrompere o disinserire anticipatamente il funzionamento.

- Fine del funzionamento.

7 V-ZUG-Home



Per rimanere sempre aggiornati, scaricare gli aggiornamenti sull'apparecchio utilizzando V-ZUG-Home.

7.1 Condizioni

Per un utilizzo completo di V-ZUG-Home devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- accesso Internet e accesso a Google Play™ Store/App Store®
- smartphone o tablet collegati alla rete domestica
- requisiti di sistema per smartphone o tablet: da Android 6.0 o da iOS 11.0
- Wi-Fi che soddisfa uno degli standard seguenti: 2,4 GHz 802.11 b/g/n



Google Play™ è un marchio registrato di Google Inc.



Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store® è un marchio di servizio di Apple Inc.

7.2 Prima messa in esercizio



Rimanere nelle vicinanze del proprio elettrodomestico mentre si stabilisce la connessione e tenere a portata di mano la password della rete wireless.

Installare l'app

- ▶ Attivare Bluetooth e localizzazione sullo smartphone/sul tablet.
- ▶ Cercare «V-ZUG» in Google Play™ Store/App Store®.
- ▶ Installare e aprire l'app V-ZUG.

Attivare la modalità V-ZUG-Home sull'apparecchio

- ▶ Nella regolazione utente «V-ZUG-Home» impostare il modo di funzionamento «Display» o «Utilizzo e visualizzazione».

Collegare l'apparecchio alla rete domestica

- ▶ Aggiungere l'elettrodomestico nella app V-ZUG.
 - Nella app V-ZUG appare una richiesta di accoppiamento Bluetooth.
 - Sul display dell'elettrodomestico appare un PIN a 6 cifre.
- ▶ Inserire il PIN a 6 cifre nella app V-ZUG e confermare la richiesta di accoppiamento Bluetooth.
 - L'app V-ZUG visualizza il nome della WLAN attiva e richiede l'immissione della password della Wi-Fi.

- ▶ Immettere la password della Wi-Fi.
 - L'elettrodomestico è collegato alla Wi-Fi attiva.



Per ulteriori informazioni su V-ZUG-Home e sulla disponibilità visitare il sito me.vzug.com.

8 Regolazioni utente

8.1 Adattare le regolazioni utente

- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - Compare la schermata iniziale.
- ▶ Selezionare  «Regolazioni utente» e confermare eventualmente con «OK».
- ▶ Selezionare la regolazione utente desiderata.
 - Sul display compare il menu principale della regolazione utente desiderata, oppure un altro sottomenu con ulteriori regolazioni utente.
- ▶ Eseguire l'impostazione desiderata.
 - L'impostazione viene acquisita direttamente.
- ▶ Premere  per uscire da un sottomenu.
- ▶ Per uscire dalle regolazioni utente premere .



In seguito a un'interruzione di corrente tutte le regolazioni utente restano invariate eccetto la modalità silenziosa.

8.2 Lingua

La lingua di visualizzazione può essere modificata. Sono disponibili diverse lingue.

8.3 Sicurezza bambini

La sicurezza bambini serve a impedire l'accensione accidentale dell'apparecchio da parte di bambini.

Quando la sicurezza bambini è attiva, l'apparecchio può essere utilizzato solo dopo aver inserito un apposito codice. Durante lo sblocco tale codice viene visualizzato in ordine inverso.



La sicurezza bambini si attiva 1 minuto dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

8.4 Display

Schema a colori

Per il display si può scegliere tra uno schema a colori chiaro e uno scuro.

Luminosità

La luminosità del display può essere modificata.

Sfondo

Lo sfondo del display può essere modificato. Scegliere se lo sfondo deve essere visualizzato monocoloro, con una struttura o un alimento aggiuntivo sulla struttura. Scegliendo la struttura con l'alimento, nella schermata app compaiono diverse immagini di alimenti su ciascuna pagina.

8.5 Suoni

Modalità silenziosa

Nella modalità silenziosa l'apparecchio produce un rumore minimo. Tutti i suoni sono impostati al volume minimo. Questa impostazione viene disattivata quando l'apparecchio passa alla modalità EcoStandby. Con la modalità silenziosa attiva non è possibile regolare il volume dei segnali di riscontro e acustici.

Suoni di notifica

La tonalità dei segnali acustici e di riscontro può essere modificata.

Segnali di riscontro

I segnali di riscontro possono essere impostati con volume più alto o più basso o completamente disattivati. Alcuni segnali di riscontro non possono essere silenziati per motivi giuridici e motivi tecnici di sicurezza.



Allo spegnimento dell'apparecchio viene emesso un breve segnale di riscontro, anche se l'impostazione è su «OFF» (funzione di sicurezza).

Segnali acustici

I segnali acustici possono essere impostati con volume più alto o più basso. Non possono essere disattivati.



I segnali acustici attivati possono essere tacitati toccando un punto qualsiasi del display o aprendo la porta.

8.6 Data e ora

Sincronizzazione dell'orario

In fase di connessione a V-ZUG-Home viene configurata automaticamente l'impostazione «Internet». Successivamente, ora, data e fuso orario vengono sincronizzati direttamente tramite l'app.

Data

La data può essere consultata e modificata.

Cambio automatico orario estivo/invernale (CEST/CET)

Se questa funzione è attivata, il cambio fra orario estivo e invernale dell'Europa Centrale è automatico. A tale scopo è necessario inserire la data corretta nella regolazione utente.

Ora

L'ora può essere consultata e modificata.

Formato data e ora

L'ora può essere visualizzata nel formato europeo a 24 ore o in quello americano a 12 ore (a.m./p.m.).

La data può essere visualizzata nei formati GG.MM.AAAA, AAAA-MM-GG oppure MM/GG/AAAA.

Orologio in stand-by

Si può scegliere tra le impostazioni «OFF», «ON» e «ON con modalità notturna».

Orologio

È possibile modificare lo stile di visualizzazione dell'orologio dello schermo di spegnimento automatico. Possono essere selezionate le modalità «Digitale», «Analogico» e «Punto».

Modalità notturna

La modalità notturna riduce la luminosità dell'orologio. L'avvio della modalità notturna può essere impostato.



La modalità notturna dura sempre 8 ore.

Sincronizzazione dell'ora

Si può scegliere tra la sincronizzazione con la rete e il real-time clock (RTC).

8.7 V-ZUG-Home

Modo di funzionamento

Si può scegliere tra «OFF», «Visualizzazione» e «Utilizzo e visualizzazioni». Selezionare «Visualizzazione» o «Utilizzo e visualizzazioni» per collegare l'apparecchio a «V-ZUG-Home».

Visualizzare informazioni

Visualizza tutte le informazioni rilevanti per la connessione.

Riavviare l'interfaccia

L'interfaccia può essere resettata in caso di difficoltà nell'instaurare la connessione.

Ripristino

Disattiva tutte le connessioni ai dispositivi mobili.



Per ulteriori informazioni su V-ZUG-Home e sulla disponibilità visitare il sito me.vzug.com.

8.8 Informazioni relative all'apparecchio

Numeri di identificazione

Vengono visualizzati il numero di serie (SN) e il numero articolo.

Numeri delle versioni

Vengono visualizzate le versioni software correnti.

Modalità demo

L'apparecchio visualizza lo stato attuale della modalità demo. La modalità demo può essere attivata e disattivata unicamente nel menu di servizio.

Contatto dell'assistenza

Vengono visualizzate le informazioni di contatto dell'assistenza.

8.9 Regolazioni di fabbrica

Valori impostati

Resetta tutti i valori impostati.

Schermata iniziale

Resetta la schermata iniziale alla schermata delle app. I preferiti vengono mantenuti.

Preferiti

Premendo «OK» si cancellano tutti i preferiti creati.

V-ZUG-Home

Disattiva tutte le connessioni ai dispositivi mobili.

Regolazioni di fabbrica

Resetta le impostazioni allo stato alla consegna. Tutti i dati personalizzati vanno persi.

8.10 Assistenza

Questa parte del menu è riservata al personale dell'assistenza ed è protetta da password.

9 Cura e manutenzione



Pericolo di ustioni a causa delle superfici roventi! Lasciar raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di effettuare la pulizia. In caso di danneggiamento della porta dell'apparecchio o del rilevamento porta, l'apparecchio non può più essere utilizzato. Verificare questi componenti periodicamente.

Utilizzare solo panni morbidi per la pulizia. Non utilizzare detergenti aggressivi, basici o acidi od oggetti affilati o abrasivi, come raschietti metallici, lane metalliche, spugne abrasive ecc. Questi prodotti danneggiano le superfici. Le superfici in vetro graffiate della porta possono scoppiare. Non pulire mai l'apparecchio con apparecchi per la pulizia a vapore.

9.1 Pulizia esterna

- ▶ Pulire le superfici e il display con un panno morbido inumidito con acqua.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.
- ▶ Rimuovere subito lo sporco o i residui di detersivo.

9.2 Pulizia della camera di cottura



Terminata la pulizia, ricollocare assolutamente il piatto girevole e l'eventuale guida per piatto girevole.

- ▶ Togliere tutti gli accessori dalla camera di cottura prima di procedere alla pulizia.
- ▶ Pulire regolarmente la camera di cottura, soprattutto in caso di fuoriuscita di cibi. Rimuovere immediatamente schizzi di grasso o resti di alimenti.
- ▶ Pulire lo sporco possibilmente quando la camera di cottura è ancora tiepida. Pulire con un panno morbido inumidito con acqua e ripassare con un panno asciutto.
- ▶ In caso di sporco tenace, riscaldare per 2–3 minuti un bicchiere d'acqua nella camera di cottura alla potenza microonde massima. Il vapore prodotto ammorbidisce lo sporco.
- ▶ Per combattere gli odori sgradevoli, riscaldare alla potenza microonde massima un bicchiere d'acqua mescolata a succo di limone per 2–3 minuti.

9.3 Pulire la porta dell'apparecchio

- ▶ Pulire la porta dell'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.




Per motivi tecnici di sicurezza è vietato rimuovere la porta dell'apparecchio.

9.4 Pulizia degli accessori

- ▶ Il piatto girevole (di vetro o smaltato) può essere lavato in lavastoviglie, ma in tal caso l'effetto antiaderente si riduce. Si raccomanda il lavaggio a mano.
- ▶ La guida per piatto girevole e il coperchio possono essere lavati unicamente a mano.

9.5 Sostituire l'illuminazione

 Per motivi tecnici di sicurezza, l'illuminazione della porta deve essere sostituita dal nostro servizio assistenza.



10 Eliminazione dei guasti

In determinate circostanze è possibile eliminare i seguenti guasti autonomamente. Se ciò non è possibile, annotare il messaggio di guasto completo (messaggio, numero F e numero E) e chiamare il servizio assistenza.

10.1 Messaggi di guasto

Messaggio	Possibile causa	Rimedio
▪ «FX/EXX»	▪ Diverse situazioni possono causare un messaggio di guasto.	▶ Confermare il messaggio di guasto premendo «OK». ▶ Interrompere l'alimentazione elettrica per circa 1 minuto. ▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica. ▶ Se il guasto si ripresenta, annotare il messaggio di guasto completo e il numero SN dell'apparecchio. ▶ Interrompere l'alimentazione elettrica. ▶ Contattare il servizio assistenza.
▪ «UX/EXX»	▪ Guasto nell'alimentazione elettrica.	▶ Confermare il messaggio di guasto premendo «OK». ▶ Interrompere l'alimentazione elettrica per circa 1 minuto. ▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica. ▶ Se il guasto si ripresenta, annotare il messaggio di guasto completo e il numero SN dell'apparecchio. ▶ Interrompere l'alimentazione elettrica. ▶ Contattare il servizio assistenza.

10.2 Ulteriori problemi possibili

Problema	Possibile causa	Rimedio
▪ L'apparecchio non funziona	▪ È intervenuto il fusibile dell'installazione interna della casa.	► Sostituire il fusibile. ► Reinserire l'interruttore automatico.
	▪ Il fusibile interviene ripetutamente.	► Contattare il servizio assistenza.
	▪ Interruzione dell'alimentazione elettrica.	► Controllare l'alimentazione elettrica.
	▪ La modalità demo è attivata.	La modalità demo può essere disattivata solo con un codice di sicurezza. ► Contattare il servizio assistenza.
	▪ L'apparecchio è difettoso.	► Contattare il servizio assistenza.
▪ L'illuminazione non funziona	▪ Illuminazione difettosa.	► Contattare il servizio assistenza.
▪ L'apparecchio in funzione produce dei rumori	▪ Eventuali rumori possono verificarsi durante l'intero funzionamento (rumori di commutazione, della pompa o del ventilatore).	Questi rumori sono normali.
▪ L'orologio non funziona correttamente	▪ Frequenza irregolare della rete elettrica	► Disinserire la sincronizzazione con la rete. Oppure: ► collegare l'apparecchio a Internet. ► L'ora viene sincronizzata automaticamente.
	▪ Timer interno non preciso dopo il disinserimento della sincronizzazione con la rete	► Contattare il servizio assistenza.

10.3 Dopo una mancanza di corrente



Le regolazioni utente vengono mantenute.

Breve interruzione di corrente durante il funzionamento

- L'attuale funzionamento dell'apparecchio viene interrotto.
- Dopo l'accensione dell'apparecchio, il display visualizza: «Processo interrotto a causa di un'interruzione della rete elettrica».
- Premere «OK» per confermare il messaggio.
 - Compare la schermata iniziale.

Interruzione di corrente prolungata


Dopo un'interruzione di corrente prolungata, viene eseguita una prima messa in funzione. Per poter rimettere in funzione l'apparecchio occorre tuttavia reimpostare ora e data; non sono necessarie ulteriori regolazioni.

11 Accessori

Gli accessori e ricambi qui rappresentati possono essere ordinati in aggiunta alla dotazione dell'apparecchio. A meno che sia inclusa nella garanzia, l'ordinazione dei ricambi è a pagamento. Per le ordinazioni indicare denominazione del modello e tipo di apparecchio, nonché denominazione esatta dell'accessorio o del ricambio.

11.1 Accessori

Teglia rotonda con TopClean
Applicazione senza microonde



11.2 Accessori speciali

Informazioni alla pagina www.vzug.com


12 Dati tecnici

Dimensioni esterne

- Vedere le istruzioni d'installazione

Collegamento elettrico

- Vedere la targhetta di identificazione 1



12.1 Misurazione della temperatura

La temperatura della camera di cottura è misurata nella camera di cottura vuota in base a una norma internazionale. Le misurazioni eseguite in modo autonomo possono essere imprecise e non sono adatte per verificare la precisione della temperatura.

13 Consigli e accorgimenti

... per le applicazioni con microonde

Risultato	Rimedio
Le pietanze sono troppo secche.	- Ridurre la durata di cottura. - Ridurre la potenza del microonde.

... con pane, dolci e arrosti

Risultato	Rimedio
Pane, dolci e arrosti hanno un bell'aspetto all'esterno, ma al centro non sono ben cotti o sono pastosi.	La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata.
La torta si abbassa.	- Confrontare le impostazioni con «EasyCook». - La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata. - Mescolare sufficientemente a lungo l'impasto montato e cuocere subito dopo la preparazione. - Per il pan di spagna, montare più a lungo l'albume e il tuorlo a schiuma, amalgamare bene il tutto e mettere subito a cuocere. - Rispettare la quantità di lievito in polvere indicata.
Risultato	Rimedio
L'impasto cotto presenta una differenza di doratura.	- La prossima volta abbassare la temperatura e adeguare la durata. - Confrontare le impostazioni con «EasyCook».



Una differenza di doratura è normale. La doratura diventa più omogenea a una temperatura inferiore.

13.1 Risparmiare energia

- ▶ Evitare di aprire frequentemente la porta dell'apparecchio.
- ▶ Accendere l'illuminazione solo se necessario.
- ▶ Utilizzare il calore residuo: a partire da una durata di 30 minuti, spegnere l'apparecchio 5–10 minuti prima di terminare la cottura.



Il valore più basso in assoluto di consumo di corrente si ottiene selezionando la regolazione utente «Nascondere orologio». Con EcoStandby le funzioni di sicurezza restano attive.

14 Smaltimento

14.1 Imballaggio



I bambini non devono in alcun caso giocare con il materiale di imballaggio per via del rischio di lesioni e di soffocamento. Conservare il materiale di imballaggio in un luogo sicuro o smaltirlo in modo ecocompatibile.

14.2 Sicurezza

Rendere inservibile l'apparecchio per prevenire incidenti dovuti a un utilizzo improprio (ad es. da parte di bambini):

- scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. In caso di installazioni fisse, tale intervento va eseguito da un elettricista autorizzato. Tagliare quindi il cavo di rete dell'apparecchio.

14.3 Smaltimento



- Il simbolo del «bidone barrato» richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questi apparecchi possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente.
- Questi apparecchi vanno smaltiti in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, contribuendo in tal modo alla protezione delle risorse e dell'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate, rivolgersi alle autorità locali.

Indice analitico

Simboli

«V-ZUG-Home».....	35
Modo di funzionamento.....	38
Riavviare l'interfaccia.....	38
Ripristino.....	38
Visualizzare informazioni.....	38

A

Accessori.....	15, 42
Pulire.....	40
Accessori speciali.....	42
Altre applicazioni.....	32
Ambito di validità.....	2
App V-ZUG.....	35
Apparecchio	
Smaltimento.....	44
Applicazioni modello V2000.....	29
Applicazioni modello V4000.....	30
Aria calda.....	30
Assistenza tecnica.....	47
Avvertenze di sicurezza	
Avvertenze di sicurezza.....	6
Installazione dell'apparecchio.....	8
Prima della prima messa in funzione.....	9
Uso conforme allo scopo.....	9
Avvertenze per l'uso.....	9
Avviamento ritardato.....	20

B

Barra delle funzioni.....	13, 48
Blocco del display.....	26
Accensione.....	26
Spegnimento.....	26

C

Camera di cottura.....	14
Misurazione della temperatura.....	43
Pulire.....	39
CircleSlider	
Reazione.....	18
Utilizzare.....	17
Collegamento elettrico.....	42
Collegamento tramite WLAN.....	35
Consigli di utilizzo.....	23
Nascondere.....	23
Visualizzare.....	23
Consigli e accorgimenti.....	43
Contatto dell'assistenza.....	38
Contratto di assistenza.....	47
Coperchio.....	15
Cura e manutenzione.....	39

D

Data e ora	
Cambio automatico orario estivo/invernale (CEST/CET).....	37
Data.....	37
Formato data e ora.....	37
Modalità notturna.....	38
Ora.....	37
Orologio in stand-by.....	37
Sincronizzazione dell'ora.....	38
Sincronizzazione dell'orario.....	37
Dati tecnici.....	42
Denominazione del modello.....	2
Differenza di doratura.....	43
Dimensioni esterne.....	42
Display	
Luminosità.....	36
Schema a colori.....	36
Sfondo.....	36
Durata.....	19

E

EasyCook.....	33
Elementi di comando e d'indicazione...	13, 48

F

Fare bollire l'acqua.....	33
Fine.....	20
Funzionamento combinato.....	29, 31
Funzionamento combinato grill-aria calda con microonde.....	29

G

Griglia rotonda.....	15
Grill.....	31
Grill-circolazione d'aria.....	31
Guasti.....	40

I

Illuminazione.....	26, 40, 41
Impacchi caldi.....	33
Impostare.....	24
Impostare per avvio successivo.....	21
Impostazioni	
Controllare.....	22
Modificare.....	22
Informazioni sull'apparecchio.....	38
Installazione dell'apparecchio.....	8
Interruzione di corrente.....	42

M

Messa in funzione.....	9, 12
------------------------	-------

Messaggi F ed E.....	40
Messaggi U ed E.....	40
Microonde	29, 30, 34, 43
Consigli.....	34
Consigli per l'uso.....	34
Stoviglie	34
Modalità demo	38
Modalità silenziosa	26
Accensione	26
Spegnimento	27
Modo di funzionamento	
Avviare	17
Selezionare	17

N

Numeri delle versioni	38
Numeri di identificazione	38

O

Opzioni.....	21
Ora.....	27
Nascondere	27
Visualizzare	27
Orologio.....	37

P

Piatto girevole.....	15
Piatto girevole di vetro	15
PizzaPlus	30
Porta dell'apparecchio	
Pulire	39
Preriscaldare.....	22
Attivare	22
Prima della prima messa in funzione.....	9
Prima messa in funzione	12
Primo accesso.....	16
Problemi.....	40
Pulizia	39
Camera di cottura.....	39
Pulizia esterna	39

R

Regolazioni di fabbrica.....	39
«V-ZUG-Home».....	38
Preferiti.....	38
Schermata iniziale	38
Valori impostati	38
Regolazioni utente.....	36
«V-ZUG-Home».....	38
Adeguare.....	36
Assistenza	39
Data e ora	37
Display	36
Lingua	36
Regolazioni di fabbrica.....	38

Sicurezza bambini	36
Suoni	37
Ricambi.....	42
Richieste	47
Riscaldamento.....	32
Riscaldare le pietanze.....	33
Risparmiare energia.....	43

S

Sacchetti con noccioli.....	33
Salviette rinfrescanti	33
Scaldare/riscaldare bevande	33
Schermata app.....	13, 48
Schermata di avvio	14
Schermata iniziale.....	16
Scongelamento	32
Simboli	5
Smaltimento	44
Smartphone	
Requisiti di sistema	35
specifiche dell'apparecchio	
Avvertenze generali.....	5
Struttura	12
Suoni	
Modalità silenziosa	37
Segnali acustici	37
Segnali di riscontro	37
Suoni di notifica	37

T

Tablet	
Requisiti di sistema	35
Targhetta di identificazione	42
Tasti funzione.....	13, 17, 48
Temporizzatore.....	25
Tipo.....	2

U

Ulteriori problemi possibili	41
Utilizzo.....	16

V

Vista a elenco.....	13, 48
---------------------	--------

W

Wellness	33
----------------	----

15 Service & Support



Il capitolo «Eliminare i guasti» fornisce consigli utili in caso di piccole anomalie di funzionamento. In questo modo si evita di contattare un tecnico dell'assistenza e si risparmia sugli eventuali costi d'intervento.

Le informazioni sulla garanzia V-ZUG sono riportate sul sito www.vzug.com → Assistenza → Informazioni sulla garanzia. Vi preghiamo di leggerle attentamente.

Registrate subito il vostro apparecchio V-ZUG:

- online, seguendo il percorso www.vzug.com → Assistenza → Registrazione garanzia, oppure
- mediante la carta di registrazione allegata.

In questo modo potrete beneficiare della migliore assistenza in caso di guasto già durante il periodo di garanzia dell'apparecchio. Per registrarsi sono necessari il numero di serie (SN) e la denominazione dell'apparecchio. Queste informazioni sono riportate sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio.

I dati del mio apparecchio:

SN: _____ Apparecchio: _____

Si prega di tenere sempre a portata di mano questi dati dell'apparecchio quando si contatta V-ZUG. Grazie.

- Aprire la porta dell'apparecchio.
 - La targhetta di identificazione si trova sulla parete laterale sinistra.

Richiesta di riparazione


Tramite il numero gratuito 0800 850 850 verrete messi direttamente in contatto con il centro di assistenza V-ZUG a voi più vicino. Se la richiesta avviene telefonicamente, fisseremo immediatamente un appuntamento per un sopralluogo.

Richieste di carattere generale, accessori, contratto di assistenza


V-ZUG sarà lieta di aiutarvi per richieste di informazioni amministrative e tecniche generali, ordini di accessori e pezzi di ricambio o informazioni sui contratti di assistenza avanzati. A tal fine potete contattarci al numero di telefono +41 58 767 67 67 o tramite il sito www.vzug.com.

Guida rapida

Schermata app



Vista a elenco



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barre delle funzioni con tasti funzione | 5 | CircleSlider |
| 2 | Barra/posizione di scorrimento | 6 | Informazioni |
| 3 | App | 7 | Barra per espandere la barra delle funzioni |
| 4 | Elenco delle applicazioni | | |



1144885-02

